



M O D U M

PLATINUM NIGHT



*Dal Latino, la parola Modus/Modum indica equilibrio,
classe ed eleganza nei modi.*

*The original Latin word Modus/Modum was used to describe equilibrium,
class and elegance in being.*

*С латинского языка Модус/Модум можно отнести к сбалансированности,
классу и элегантности.*

PLATINUM NIGHT

via degli Orefici

— Il platino è un metallo prezioso per gioielli e anche una gradazione di grigio tipica della lingua inglese. Evoca interni domestici sobri, eleganti.

— Platinum is a precious metal for jewellery and a shade of gray widely used in English. It evokes sober and elegant home interiors.

— Платина это метал, который используется ювелирами. В это понятие в английском языке входит также оттенок серого цвета, он используется в сдержанных и элегантных интерьерах.

— Testiera imbottita in eco nabuk trapuntato a rombi. Armadio scorrevole modulare, proposto con porta centrale specchio, profilo cromo orizzontale, nuove maniglie e ante a chiusura rallentata.

— Rhomb padded headboard in eco-nabuk. Modular sliding door wardrobe shown with central mirror door. Wardrobe doors are soft closing, have new handles and show a horizontal chrome profile.

— Кровати с мягким простеганным изголовьем из эконубука. Новый модульный шкаф-купе, показан с центральной дверью с зеркалом, горизонтальным хромированным профилем, с новыми ручками и дверями с замедленным закрытием.



— *Toilette con profili decorativi metallici in finitura cromata, proposta in appoggio su comò singolo con pouf abbinato in eco nabuk in parte trapuntato a rombi.*

— *Vanity top with joined dresser made richer by metal decorative profiles in chrome finish.*

— *Новый туалетный столик с декоративным металлическим профилем в отделке “brill”. Здесь показан с опорой сверху комода и с пуфиком в паре из эконубука, частично простеганного.*



— *Poltrona Kleo con struttura in legno massello e rivestimento nabuk.*

— *Armchair mod. Kleo with frame in solid ash wood upholstered in eco nabuk material.*

— *Кресло Kleo с каркасом из массива дерева и простеганного нубука.*



KLEO

— Letto imbottito Kleo. Testiera avvolgente con forma ad arco. Rivestimento trapuntato a rombi. Ring imbottito con giunto a 45° tra longone e pediera e sezione a saponetta. Kit contenitore a richiesta

— Bed Kleo padded in eco nabuk. Headboard with wrapping shape and rhomboidal padding. Soap-shaped ring with 45° junction between sides and footboard. Lift-up mechanisms on request.

— композиция с новой мягкой кроватью Kleo. Изголовье арочной формы. Простеганная обивка. Мягкий ринг закруглённой формы с соединением боковых царг и изножья в 45. Возможность комплектации с подъемным механизмом.



— *Testiera legno, con forma a diamante ed inserto luminoso a led.*

— *Wood diamond shaped headboard with LED courtesy light inserted on the wood panel.*

— *Изголовье Legno с формой бриллианта и вставкой подсветки Led.*



— *Nuova specchiera di design, con ampio specchio bisellato.*

— *NEW design mirror with beveled glass.*

— *Новое зеркало дизайн с широким фацетом.*







— Kit alzaletto con sistema basculante, e rete ortopedica con inserto laser CAMELGROUP.

— Storage kit with lift mechanism and orthopedic wood frame with laser insert CAMELGROUP.

— Подъемный механизм и ортопедическая решетка CAMELGROUP с деревянными ламелями.



— Finitura Silver Birch.

— Finish: Silver birch.

— Цвет серебристой березы.



DROP

— *Testiera Drop con Swarovski originali, imbottita e retroilluminata.*

— *Upholstered Drop headboard with original Swarovski elements and side courtesy lights.*

— *Изголовье кровати Drop имеет мягкую вставку с подсветкой.*



DROP





— *Inserto di originali Swarovski elements.*

— *Original Swarovski elements chain insert.*

— *Вставка с оригинальными элементами Swarovski.*





YOUNG

— *Soluzione giovane e funzionale di letto con testiera e comodino in appoggio. Scrivitoio, ottimale per le ore di gioco e studio.*

— *Design oriented bedroom for the younger. Functional solution night table leaning on the bed headboard. Led light and writing desk make the room an excellent solution for both relax and study.*

— *дизайн - главный герой также и для комнаты для подростков. Camelgroup представляет это молодое и функциональное решение в виде кровати в сочетании изголовья со светодиодной подсветкой и тумбочкой с 2 ящиками. Письменный стол, оптимальный для уроков и игры.*



HOTEL

— *Proposta di composizione Contract. Testiera da 180cm. abbinata a ring da 120. Specchiera di forte design e armadio 2 ante specchio. Pouf e poltrona Kleo completano questa soluzione specifica per il settore alberghiero.*

— *Example of Contract Composition. Headboard 180cm. with 120 cm. ring. Mirror with design details and 2 mirror door wardrobe. Pouf and armchair Kleo complete this specific solution for residential and hospitality area.*

— *Предложение для гостиничного номера. Изголовье 180 см. и ринг 120см. Письменный стол. Пуф и полукресло Kleo дополняют данное предложение.*





— Libreria, soluzione di piccolo ingombro, con ripiani e anta, a chiusura rallentata. Particolare della libreria ad anta aperta, con interni in finitura come l'esterno.

— A compact solution bookshelf and cabinet with shelves and soft closing door. A detail with open door and the insides finished as the outside of the cabinet.

— библиотека - решение в малом пространстве, с полками и дверцей с замедленным закрыванием. Особенность библиотеки с открытой дверкой – одинаковые внутренняя и наружная отделка.





— Cassettiera interna, luci a led e servetto opzionali.

— Internal drawers, LED light and “servetto” available as optional.

— Внутренняя касетница, подсветка LED и штанга-лифт дополнительно.



— Maniglia per anta specchio.

— Small handle for wardrobe mirror doors.

— Ручка для зеркальной двери.



— Anta centrale specchio e legno, con profilo cromo orizzontale, nuova maniglia e chiusura rallentata.

— Central mirror and wood door with horizontal chromed profile, new handle and soft closing mechanism.

— Центральная дверь деревянная и с зеркалом, с горизонтальным хромированным профилем, с новой ручкой и с замедленным закрыванием.



FONDI: Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup).

COPERCHI: Pannelli di particelle legnose spessore 30mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingiallente, 95 gloss, APPLICAZIONE CON VELATURA IN LINEA CON ASCIUGATURA AI RAGGI UV (ULTRA VIOLET).

FIANCHI: Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingiallente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet).

DIVISIONE: Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup).

SCHIENE: Pannelli in hdf (high-density fibreboard) spessore 4 mm in finitura tessuto, colore panna.

FRONTALI CASSETTO: Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingiallente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet).

CASSETTI: Scoche cassetto in pannelli di particelle legnose spessore 12 mm rivestiti con decorativo simil tessuto. Fondi cassetto in pannelli di hdf (high-density fibreboard) spessore 4 mm calandratì con decorativo simil tessuto.

LONGONI E PIEDIERE: Pannelli di particelle legnose spessore 30mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingiallente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet).

TESTIERA: Pannelli di mdf (medium density fibreboard) spessore 19mm nobilitati in laminatino silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingiallente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet). Nella versione rombi, con trapuntatura "rombi" su econabuk. Impianto di illuminazione a led 110-220v, con 2 accensioni meccaniche, 4000°k - 8w, 12vdc con alimentazione 110-250vac cablata, su profilo angolare di alluminio e schematura opale satinato.

ZOCCOLI: Pannelli in mdf (medium density fibreboard) spessore 18mm rivestiti in pvc nero sul lato interno e cromo (a specchio) sul lato esterno a vista.

MANGLIA ONDA: In alluminio estruso, finitura brill (effetto cromo).

COPERCHIO E FONDO INTERNO (ARMADI): Pannelli di particelle legnose spessore 25 mm calandratì decorativo simil tessuto alkorcel canvas.

FIANCHI (ARMADI): Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in laminatino silver birch (esclusiva camelgroup) e decorativo simil tessuto alkorcel canvas. Verniciatura acrilica lucida anti-ingialtente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet).

DIVISIONI (ARMADI): Pannelli di particelle legnose spessore 25mm nobilitati decorativo simil tessuto alkorcel canvas.

RIPIANI (ARMADI): Pannelli di particelle legnose spessore 25mm nobilitati decorativo simil tessuto alkorcel canvas.

ZOCCOLI (ARMADI): Pannelli in mdf (medium-density fibreboard) spessore 40 mm.

ANTE (ARMADI): Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingialtente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet). Verniciatura acrilica lucida anti-ingillente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet).

SCHIENE STANDARD (ARMADI): Pannelli di hdf (high-density fibreboard) spessore 3.5 mm calandratì con decorativo simil tessuto.

SPECCHI (ARMADI): Specchio con lavorazione a bisello, 4 lati.

IMPIANTI ILLUMINAZIONE (ARMADI): Lampada in alluminio a led, 6000°k cool white, 10w e 82 lm/w ip20, con interruttore pir. Alimentazione 110/220 volt.

CASSETTIERE INTERNE (ARMADI): Scoche cassetto in pannelli di particelle legnose spessore 12 mm rivestiti con decorativo simil tessuto. Fondi cassetto in pannelli di hdf (high-density fibreboard) spessore 4 mm calandratì con decorativo simil tessuto. Struttura cassetiera in pannelli di particelle legnose spessore 18 mm calandratì decorativo simil tessuto alkorcel canvas. Le guide cassetto sono certificate a rispetto della normativa iso 9001 e sono di tipologia quadro ad estrazione parziale, con chiusura rallentata.

SPECCHIERE: Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva camelgroup). Verniciatura acrilica lucida anti-ingialtente, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi uv (ultra violet). Specchio con lavorazione a bisello, 4 lati.

POUF: Imbottiti e trapuntati, in econabuk con supporto su pile, con anima in massello e/o multistrati di pippio accoppiata gomma d/35 in spessore 35 mm e resina 100 gr.

POLTRONA KLEO: Imbottita e trapuntata, in econabuk con supporto su pile, con struttura in massello di faggio tinto e finito lucido.

FERRAMENTA: Giunzioni con spine di legno di faggio massello di diametro 8 o 10 mm x 30 o 40 mm di lunghezza e giunzioni metalliche brevettate, composte di zama e acciaio carbonitrurato e zincato, caratterizzate da un tiraggio e tenuta certificati. Le cerniere sono certificate a rispetto della normativa din iso 9001. Vengono sottoposte a prova di carico statico (capacità di apertura forzata), test di usura/durata (100.000 cicli di apertura e chiusura con carico aggiunto di 2x20n), prova di sicurezza e test di resistenza all'acqua salata e alla condensa. Le guide cassetto sono certificate a rispetto della normativa iso 9001 e sono principalmente di tipologia quadro ad estrazione parziale o totale, con chiusura rallentata e attuatore di rumore in apertura.

ALTRE CARATTERISTICHE: I pannelli di particelle utilizzati sono di classe e1 a bassa emissione di formaldeide in corrispondenza alla normativa uni en 120.

MANUTENZIONE E PULIZIA: Le superfici vanno pulite con panno morbido e detergente liquido neutro, risciacquare ed asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti in polvere o abrasivi. Non utilizzare prodotti contenenti alcool o solventi. Per non danneggiare il prodotto evitare di caricare le ante e non forzarne l'apertura oltre il normale raggio consentito dalle cerniere in uso, o guide cassetto. Evitare l'esposizione diretta delle superfici alla luce del sole, questa potrebbe causare variazioni di colore nel tempo e non deve essere considerato un difetto. Non posizionare i mobili in prossimità di fonti di calore o in luoghi con umidità eccessiva o prolungata.

CONFORMITÀ AL CAMPIONE: La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni di prodotto (colori, materiali, misure, ecc.) o causate da fattori ambientali (luce, umidità, ecc.). In caso di completamento dell'ordine in tempi successivi non si garantisce la perfetta uguaglianza di colore e/o rivestimenti tra la composizione e gli elementi aggiuntivi. Ogni modifica estetica e strutturale può essere attuata in qualsiasi momento e senza preavviso, verificare sempre con i nostri uffici prima di un ordine. Le colorazioni o tinte presenti nei cataloghi e listini posso avere delle differenze cromatiche rispetto la realtà e vanno sempre verificate a campione.

DNO KOMODOV И ТУМБОЧЕК: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup).

ВНЕШНЯЯ СТОЛЕШНИЦА КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 30 мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup). Финишное покрытие, глянец, акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 30 мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup).

Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

ПЕРЕГРОДКИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup).

ЗАДНИЕ СТЕНКИ: Древесноволокнистая плита высокой плотности (High-Density Fibreboard) толщиной 4 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани, цвет бежевый.

ЯЩИКИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 18мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup).

Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

ЯЩИКИ КОМОДОВ И ТУМБОЧЕК: Внутренний каркас ящика из ДСП (орехово-стружечных панелей) толщиной 12мм, покрыт синтетической отделкой с фактурой ткани. Дно ящика из ДВП (ореховноволокнистой плиты), высокой плотности (High-Density Fibreboard) толщиной 4мм, покрыто синтетической отделкой с фактурой ткани.

ПАРТИ И ПНОЖЬЯ: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 30мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup).

Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

ИЗГОЛОВЬЕ: Облагороженная панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 19мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup). Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

ЦОКОЛИ: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 18 мм, с зеркальным хромированием.

РУЧКА ONDA: Сделана из экструдированного алюминия, с покрытием brill (эффект хрома).

ВНУТРЕННЕЕ ДНО И КРЫШКА ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas. БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, ламинирована в цвет слоновая кость и покрыта синтетической отделкойс фактурой ткани Alkorcel Canvas.

Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

ПЕРЕГРОДКИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.

ПОЛКИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.

ЦОКОЛИ ШКАФОВ: Панель из МДФ (мелко-дисперсионная фракция) толщиной 40 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.

ДВЕРИ ШКАФОВ: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup). Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV.

ПОЛКИ ШКАФОВ: Древесно-стружечная панель (ДСП) толщиной 25 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas.

ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ: Древесноволокнистая плита высокой плотности (High-Density Fibreboard) толщиной 3.5 мм, покрыта синтетической отделкой с фактурой ткани.

ЗЕРКАЛА ШКАФОВ: Зеркала с 4-сторонним 4мм-вым фланцем.

ОСВЕЩЕНИЕ ШКАФОВ: Лампа светодиодного освещения из алюминия, 6000°Kcool White, 10W и 82 lm/W ip20, с выключателем PIR. Электростепь 110/220 V.

ВНУТРЕННЕЕ ДНО И КРЫШКА ШКАФОВ: Внутренний каркас ящика из орехово-стружечных панелей (ДСП) толщиной 12 мм, покрыт синтетической отделкойс фактурой ткани.

Дно ящика из орехововолокнистой плиты (ДСП) высокой плотности, толщиной 4 мм, покрыто синтетической отделкой с фактуройткани.

Каркас из орехово-стружечных панелей (ДСП) толщиной 18 мм, покрытсинтетической отделкой с фактурой ткани Alkorcel Canvas. Направляющие типологии quadro, с чашечками выдоформации, сертифицированы по стандарту ISO 9001.

ЗЕРКАЛА: Облагороженная орехово-стружечная панель (ДСП) толщиной 18 мм, покрытие из полуглянцевоо меламина цвет серебристая береза (эксклюзивно для Camelgroup).

Финишное покрытие, гляцевый акриловый лак (95GLOSS) с высокой износостойкостью не подверженный выцветанию, наносится непрерывным потоком и затем высушивается под ультрафиолетовыми лучами UV. Зеркала с 4-сторонним 4мм-вым фланцем.

ПУФ: Каркас из массива дерева и/или фанеры из тополя оббитый стеганойэкокожей.

Наполнение из пенополиуретана D35 толщиной 35 мм и синтепона 100 г.

ПОЛУКРЕСЛО KLEO: Каркас из массива бука покрашенный ,покрытый гляцевым лаком и оббитый стеганой экокожей.

ФУРНИТУРА: Соединения выполняются при помощи деревянных дюбелей диаметром 8 мм или 10 мм и длиной 30 мм или 40 мм, а также с металлической запатентованной фурнитурой, сделанной из оцинкованной или карбоонитридной стали и сертифицирован прочности. Пенил сертифицированы по стандарту качества DIN ISO 9001.

Тестируются под статической нагрузкой - прикусительным открыванием, испытания на износостойкость (100 000 циклов открывания и закрывания с дополнительной нагрузкой 2x20N), а также испытания на безопасность и тест на стойкость к соленой воде и конденсату.

ПРОЧНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Все орехово-стружечные панели соответствует нормам UNI EN 120 из серии E1 с низким содержанием формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ: Поверхности чистить мягкой тряпкой и жидкими чистящими средствами, протирать и аккуратно вытирать насухо. Не использовать порошкообразные и абразивные вещества. Не использовать вещества, содержащие алкоголь или растворитель. Чтобы не повредить мебель, необходимо избегать нагрузок на двери; не открывать более, чем на обычный родусе, который позволяет установленная петля. Избегать попадания прямых солнечных лучей, так как это может вызвать со временем изменение цвета отделки и не может рассматриваться как заводской брак. Не устанавливать мебель вблизи источников тепла или в местах с повышенной влажностью на длительное время.

СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦУ: Соответствие образцу не может быть абсолютным, так как существуют допуски продукта (цвет, материалы, размеры). Также возможны изменения, вызванные факторами окружающей среды (свет, влажность, и т.д.).

В случае заказа мебели с темными оттенками, нельзя гарантировать точное совпадение цвета и/или отделки между ранее заказанной, мебелью и вновь приобретенными элементами. Любое эстетическое и структурное изменение может быть сделано в любой момент и без предупреждения, сверяйтесь всегда с нашими офисами при заказе. Отделки и краски представленные в каталогах и прайсах могут иметь небольшие отличия по отношению к реальным и должны сверяться с образцами.

BASES: 18 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive).

TOPS: 30 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive). High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process.

SIDES: 18 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive). High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process.

DIVIDING PANELS: 18 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive).

BACK PANELS: 4 mm THICK HDF (high-density fibreboard) panels in "fabric looking" finish, cream colour.

DRAWERS FRONT: 18 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive). High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process.

DRAWERS: Drawers carcass - 12 mm thick wood particle panels, pressed with decorative "fabric looking" material. Drawers bottom - 4 mm hdf (high-density fibreboard) panels, pressed with decorative "fabric looking" material.

BEDRAILS AND FOOTBOARDS: 30 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive). High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process.

HEADBOARD: 19 mm thick mdf (medium density fibreboard) panels in silver birch finish (camelgroup exclusive) High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process. Rombi version with rhomb-shaped padding and stitching on eco nabuk material. Led light 110-250vac on aluminum profile and satin opal screen.

PLINTHS: 18 mm thick mdf (medium density fibreboard) coated with pvc in black finish on internal side and chromed on external side.

OND A HANDLE: Aluminum handle in brill finish (chrome effect).

INTERNAL TOPS AND BASES (WARDROBE): 25 mm thick wood particle panels finished in "fabric looking" Alkorcel Canvas material.

WARDROBE SIDES: 18mm thick wood particle panels with external side silver birch finish (Camelgroup exclusive) and internal side pressed with decorative "fabric looking" Alkorcel Canvas material. High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process.

WARDROBE DIVIDING PANELS: 25mm thick wood particle panels pressed with decorative "fabric looking" Alkorcel Canvas material.

WARDROBE SHELVES: 25mm thick wood particle panels pressed with decorative "fabric looking" Alkorcel Canvas material.

WARDROBE PLINTHS: 40mm thick MDF (Medium-Density Fibreboard) panels coated with decorative "fabric looking" Alkorcel Canvas material.

WARDROBE DOORS: 18 mm thick wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive) High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process. High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process.

WARDROBE BACK PANELS STANDARD: 3.5mm thick HDF (High-Density Fibreboard) panels pressed with decorative "fabric looking" material.

WARDROBE MIRRORS: 4 sides beveled mirrors.

LIGHTING SYSTEMS (WARDROBE): Aluminum led lamp, 6000°k cool white, 10w and 82 lm/w ip20 with pir switch. Supply 110/220v.

WARDROBE INTERNAL DRAWERS BLOCK: Drawers carcass – 12mm thick wood particle panels, pressed with decorative "fabric looking" material.

WARDROBE BLOCK STRUCTURE – 18 mm thick wood particle panels, pressed with decorative alkorcel canvas "fabric looking" material. Soft closing "quadro" rails, in compliance with iso 9001 quality standard.

MIRRORS: 18 mm wood particle panels in semi-gloss silver birch finish (camelgroup exclusive). High gloss polyester lacquer with anti-yellowing treatment with uv (ultra violet) drying process. 4 sides beveled mirrors.

POUF: Padded with eco nabuk over a round frame in multilayer poplar wood. 35 density foam which is 35 mm thick. 100 gr resin.

KLEO ARMCHAIR: Solid beech wood frame in high gloss finish with econabuk capitionne' padding and stitching.

HARDWARE: Solid beech wood dowels 8 or 10mm x 30 or 40mm. Carbonitrided and galvanized steel with zinc alloy patented joints guarantee certified strength and hold. Hinges are certified in compliance with din iso 9001 quality standard. They are subject to static load test (positive opening capacity), wear/durability tests (100,000 cycles of opening and closing with the added load 2x20n), safety testing and salt water resistance and condensation testing. Drawers rails are certified in compliance with iso9001, "quadro" type, partial or total opening, soft closing and noise attenuator by opening.

OTHER CHARACTERISTICS: Ultralight virgin white poplar wood particles panel adhere to e1 low formaldehyde emission standard as per uni en120 directive.

CARE AND MAINTENANCE: Surfaces must be cleaned with soft cloth and neutral liquid detergent. Wash and dry carefully. Do not use powder or abrasive products. Do not use products containing alcohol or solvents. In order to avoid damages do not load weight on doors nor force over-opening or strain on hinges. Avoid prolonged direct exposure to sun light, this might cause discoloration which cannot be regarded as a defect. Do not place the furniture close to heating sources or in humid places for a long period.

COMPLIANCE TO SAMPLE: Compliance to sample cannot be intended as absolute due to colour, materials and sizes changes or due to natural factors like light and humidity. If orders are completed in separate batches (lots) at a different time, a perfect colour match between the original composition and the additional one cannot be guaranteed. Minor technical, esthetical and structural modifications can be carried out without prior notification to customer. Please contact our offices before ordering. Finishes and colours presented in catalogues and price lists might be different from reality, please test colours and finishing with wood samples available.

CAMELGROUP SRL

via S. Antonio 7,

31010 Orsago, TREVISO

Italy

Ph: +39 0438 997411

Fax: +39 0438 991123

info@camelgroup.it

www.camelgroup.it



modumitalia.it

MADE IN ITALY